

NOMBRE Y APELLIDO:.....

DNI / DOCUMENTO:.....

FECHA:.....

EXAMEN DEL CURSO “URGENCIAS NO CONVENCIONALES”

1 - EL RIESGO DE CONTRAER VIH EN UN ACCIDENTE CORTO PUNZANTE CON UN PACIENTE HIV POSITIVO ES DE:

- A. 3 %
- B. 0,3%**
- C. 0,03%
- D. 30 %

2 - LA POSIBILIDAD DE CONTAGIO ANTE UN ACCIDENTE MUCOSO DEPENDE DE:

- A. El volumen de sangre transferida.**
- B. La carga viral del paciente fuente
- C. No existe riesgo

3 - ANTE UN ACCIDENTE CORTO PUNZANTE SE EVALÚA LA ANSIEDAD DEL PACIENTE ACCIDENTADO. ¿A QUE NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE LA ANSIEDAD ESTADO?

- 1. El estado emocional ante una situación determinada/ específica.**
- 2. Al rasgo característico de su personalidad.
- 3. Al nivel de presión arterial.

4 - ¿CUÁNDO DEBE REALIZAR EL PACIENTE UNA PROFILAXIS POS EXPOSICIÓN?

- A. Antes de las 24 hs.
- B. Antes de las 72 hs.
- C. Lo antes posible.**
- D. todas las opciones son correctas.

5 - LAS PRESENTACIONES DE UN SÍNDROME PSICÓTICO SON 4, NOMBRE AL MENOS 2.

Delirios

Alucinaciones

Discurso desorganizado

Comportamiento desorganizado o catatónico.

6 - ¿QUE ES LO PRIMERO Q HAY Q DESCARTAR EN UN SÍNDROME PSICÓTICO AGUDO?

- a- **Causa orgánica**
- b- Causa medicamentosa
- c- Factor desencadenante

7 - ¿CUÁL DE ESTAS PATOLOGÍAS DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO ES UNA URGENCIA?

- a- **Miasis conducto auditivo externo (CAE)**
- b- Otitis externa difusa
- c- Forúnculo CAE
- d- Perforación por otitis media

8 - ¿QUE HAY QUE INVESTIGAR PRIMARIAMENTE ANTE UNA FRACTURA DEL TEMPORAL, PARA INTERVENIR QUIRÚRGICAMENTE?

- a- **Injuria del facial**
- b- Estado membrana del tímpano
- c- Disuncion huesos o medio

9 - ¿CUAL ES LA EPISTAXIS MÁS LEVE?

- a- **Anterior**
- b- Posterior
- c- Superior

10 - ¿QUE ES UNA PETROSITIS?

- a- **Inflamación del peñasco**
- b- Inflamación de los huesos del oído medio
- c- Perforación e inflamación de la membrana del tímpano

11 - ¿COMPLICACIÓN CON MAYOR MORTALIDAD DE SINUSITIS AGUDA COMPLICADA Q SE PROYECTA A LA ÓRBITA?

- a- Celulitis preseptal.
- b- Absceso subperiostico orbitario.
- c- **Trombosis del seno cavernoso.**

12 - NIÑO PICADO CON ALACRÁN:

- a- **va a UTI**
- b- queda en observación en el hospital.
- c- se lo deja en la casa y ante una complicación se lo lleva al centro de salud.

13 - CAUSA MÁS COMUN DE HEMATURIA MACROSCOPICA EN EL VARON ENTRE 40 Y 60 AÑOS ES:

- a- cáncer de próstata
- b- infección urinaria
- c- litiasis renal
- d- **tumor de vejiga**
- e- glomerunefritis

14 - LA TORSION TESTICULAR TIENE LAS SIGUIENTES CARACTRISTICA A EXCEPCION DE UNA DE ELLAS.

- a- es una urgencia quirúrgica.
- b- es la causa más frecuente de pérdida testicular.
- c- es frecuente entre 12 – 25 años.
- d- cursa con dolor agudo.
- e- **cursa con fiebre alta.**

15 - ANTE UN COLICO RENAL AGUDO SE DEBE PROCEDER TENIENDO EN CUENTA ALGUNAS COSAS EXCEPTO UNA

- a- alivio de la sintomatología.
- b- diagnóstico rápido y certero.
- c- **pedir estudio metabólico de la litiasis.**
- d- pedir estudios por imágenes.
- e- solicitar función renal.

16 - ¿CUANDO SOSPECHAR DE LESION RENAL POR TRAUMATISMO?

- a- traumatismo cerrado de abdomen
- b- lesiones penetrantes de abdomen, región lumbar o región torácica inferior
- c- traumatismo por desaceleración
- d- hematuria con historia de traumatismo abdominal
- e- micro hematuria + shock con antecedente de trauma contuso
- f- fractura de últimas costillas o apófisis transversas
- g- **todas las anteriores**

17 - EN LA INTOXICACIÓN POR DROGAS DE DISEÑO, SEÑALE LA OPCIÓN CORRECTA:

- a) Predominan las alteraciones neuro psiquiátricas y cardiovasculares.
- b) No se dispone de antídotos específicos.
- c) Las benzodiacepinas forman parte del tratamiento de primera línea.
- d) **Todas son correctas.**

18- EN CASO DE DIARREA DEL VIAJERO EN EL SUDESTE ASIÁTICO, ¿QUÉ ANTIBIÓTICO INDICARÍA?

- a) **Azitromicina.**
- b) Ciprofloxacina.
- c) Amoxicilina.
- d) Cefalexina.

19- EN RELACIÓN A LA DIARREA DEL VIAJERO, SEÑALE LA OPCIÓN CORRECTA

- a) Es una entidad que no presenta complicaciones post-infecciosas.
- b) Los antibióticos siempre están indicados independientemente de la severidad del cuadro.
- c) Los anti diarreicos están contraindicados.
- d) **La profilaxis antibiótica está indicada en pacientes inmunodeprimidos.**

20- ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES SUSTANCIAS PUEDE DETECTARSE EN PRUEBAS DE SANGRE Y ORINA?

- a) GHB
- b) NBOMe
- c) **MDMA**
- d) Catinonas sintéticas